

FICHA TÉCNICA

MODELO: GNI NITRIBLU

- * Guante sin costuras, con soporte de NYLON + FIBRA DE VIDRIO
- * Reecubierto de NITRILO ARENOSO azul marino en palma. Corte (Nivel 2). Galga 13.
- * Guantes con excelentes prestaciones AL CORTE ABRASION DESGARRO PUNZAMIENTO.





Especificaciones Técnicas

COMPOSICIÓN:

GUANTE NYLON + FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTO DE NITRILO ARENOSOS

COLORES:

PALMA - NITRILO ARENOSO AZUL MARINO DORSO - NYLON + FIBRA DE VIDRIO AZUL CLARO

RIBETE - NYLON AZUL MARINO



9 (L)

10 (XL)



25



13



USOS

Manipulación de objetos cortantes / Reciclado de basura / Usos mecánicos/ Mantenimiento en general / Industria del vidrio

*Trabajos que requieren máximo nivel de protección al corte 2 / Fabricación de metales y cerámicas.

Categoría

Resultados obtenidos en el examen CE como EPI de Categoría II.

CAT - II

Directiva 89/686/CEE definica como CAT -II

"Riesgos Intermedios / Diseño Intermedio".

Artículo 7º del RD: 1407/1992



EN 420:2003+A1: 2009





A Resistencia a la Abrasión Nivel 4 B resistencia al Corte Nivel 2

C Resistencia al Desgarro Nivel 3